

دليل التغذية للتعايشين مع التصلب المتعدد وأمراض المناعة الذاتية

مرحبا بك

ويعتبر هذا الدليل جزءاً من سلسلة شاملة أطلقتها الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد لتمكين الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد والأمراض المزمنة الأخرى في دولة الإمارات. يمكنك تنزيل كامل السلسلة عبر الروابط التالية:

نشكرك على الاسترشاد بدليل التغذية للمتعايشين مع التصلب المتعدد وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

يهدف هذا الدليل الغذائي إلى مساعدة الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد وأمراض المناعة الذاتية في اتخاذ قرارات غذائية متطلعة. فهو يقدم نصائح واقتراحات مفيدة لتحسين النظام الغذائي من خلال مجموعة من الوصفات الغذائية المحلية بمكونات بديلة لفوائد صحية أكبر.



دليل الصحة النفسية ومفكرة
التأمل الذاتي



دليل شرح التصلب المتعدد
للأطفال

عن الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد

الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد (NMSS)، التي تعمل تحت إشراف وزارة تمكين المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكرسة لتحسين حياة الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد ومجتمعهم من خلال التعليم، والمناصرة، والمساهمة في الأبحاث العالمية لإيجاد علاج. تسعى الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد إلى زيادة الوعي حول التصلب المتعدد، وإنشاء نظام دعم شامل لمجتمع المصابين بهذا المرض في الإمارات العربية المتحدة، وتوفير الموارد للأشخاص المتأثرين بهذه الحالة.



المحتوى

مقدمة	6
إرشادات غذائية سريعة	14
التغذية والاستمتاع بالحياة مع التصلب المتعدد	18
نصائح لشهر رمضان	60
تخطيط عملي للوجبات	68
روابط لمصادر إضافية	76
كن ملهمًا	80
الشكر والتقدير	82



مقدمة

كيفية استخدام هذا الدليل

يمكن للنظام الغذائي أن يقوم بالمساعدة في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية الأخرى. ولهذا فقد صُمم هذا الدليل الغذائي ليكون بمثابة مرجع يقدم النصائح والإرشادات التالية:

استخدم هذا الدليل الغذائي بشكل يومي!

نصائح سهلة التطبيق:

إرشادات واضحة مع التركيز بشكل خاص على الأطباق والمكونات المحلية الشائعة لمساعدتك على اتخاذ خطوات عملية لموازنة نظامك الغذائي مع التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية الأخرى.

اختياراتك الغذائية طريقك للقوة:

يزودك هذا الدليل بمعلومات حول العلاقة بين النظام الغذائي وحالات المناعة الذاتية - وكيف يمكن أن يكون الغذاء أداة قوية في إدارة الأعراض وتحسين جودة الحياة.





يركز هذا الدليل الغذائي على تقديم معلومات قيمة حول دور الأكل الصحي في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية الأخرى.

يمكنك الرجوع إلى قسم التخطيط العملي للوجبات في كتاب التمارينات لتزويدك بقوالب وقوائم تساعدك في إدارة نظامك الغذائي بنجاح.



التخطيط العملي للوجبات

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول التصلب المتعدد، في يمكنك الرجوع إلى قسم روابط المصادر الإضافية للاطلاع على معلومات طيبة حول التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية.



روابط لمصادر إضافية

إشعار صحي مهم:

يرجى قراءة الملاحظة الصحية التالية قبل المتابعة:

يهدف هذا الدليل إلى تقديم نصائح واقتراحات لمساعدتك في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية الأخرى. ولا يمكن اعتباره بديلاً عن الخطط العلاجية أو وصفات جداول الأدوية. ونشدد على أهمية استشارة فريق الرعاية الصحية الخاص بك قبل إجراء أي تغييرات في نظامك الغذائي.



قد يجد بعض الأفراد صعوبة عند هضم بعض المكونات التابعة لمجموعات غذائية بعينها، مثل البيض ومنتجات الألبان والغلوتين. في هذه الحالة، يجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول أي حساسية تعاني منها (مثل: عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية الغلوتين) ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة.



يُنصح أيضًا بالاستماع إلى جسدك وتسجيل استجاباتك الغذائية للأطعمة المختلفة. إذ يساعدك ذلك في تتبع مصادر الحساسية، وتذكر وجباتك الغذائية المفضلة.



يومياتي الغذائي

لماذا يجب أن أهتم بنظامي الغذائي؟

تناول الطعام الصحي هو أمر مهم للجميع، وتزداد أهميته عند إدارتك لحالات المناعة الذاتية المزمنة مثل التصلب المتعدد.

التصلب المتعدد هو حالة مزمنة تكتنفها اضطرابات غير متوقعة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتعيق تدفق المعلومات بين الدماغ والجبل الشوكي. وهو يختلف بشكل كبير في أعراضه من شخص إلى آخر، ولا يزال سببه غير معروف.

وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد يساعد في علاج التصلب المتعدد، إلا أنه من المرجح أن تؤثر التغييرات الإيجابية على صحتك العامة وسلامتك، وقد تكون لهذه التغييرات فوائد على المدى الطويل تعود بالنفع على صحة الجهاز العصبي.



كيف يمكن لنظامي الغذائي أن يساعد في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد؟

حماية صحة الأعصاب

في التصلب المتعدد تتم مهاجمة مادة الماليين عن طريق الخطأ وهي المادة المغلفة للأعصاب، وتؤدي بعض العناصر الغذائية دوراً محورياً في إصلاح هذا التدهور. وبالتالي ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب، وفيتامين د، والدهون الصحية لدعم صحة الأعصاب وقدرتها على القيام بوظائفها.

دعم جهاز المناعة

يساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة المضادة للالتهابات في تنظيم استجابة الجهاز المناعي لدى المتعايشين مع التصلب المتعدد، مما يقلل من معدل ظهور الأعراض أو تفاقمها.

تقليل الالتهابات

يتسبب التصلب المتعدد في التهابات متكررة. وقد يساعد في تهدئة هذه الالتهابات اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات؛ مثل تلك الموجودة في التوابل والفواكه والخضروات والأحمساض الدهنية الصحية مثل أوميغا 3.

رفع مستويات الطاقة

يعد الإرهاق أحد الأعراض الشائعة بين المتعايشين مع التصلب المتعدد. وينصح للتغلب على هذا الشعور ورفع مستوى طاقتك بأن تزود جسمك بالحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، والسكريات غير المكررة.

تؤكد الدراسات البحثية على الدور الكبير لميكروب يوم الأمعاء في الصحة العامة، خاصة لدى المتعايшин مع التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية. ويوصف ميكروب يوم الأمعاء بأنه نظام معقد ومتنوع يتكون من تريليونات من الكائنات الدقيقة؛ مثل: البكتيريا والفطريات والفيروسات، ولكل شخص ميكروب يوم معيوي فريد خاص به.

كيف يؤثر النظام الغذائي على صحة الأمعاء والتصلب المتعدد؟

- تغذي الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، مما يعزز من صحة جهاز المناعة.
- كما يفضل تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة لأنها تسبب خللاً في توازن بكتيريا الأمعاء.
- ويساعد النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية غير المعالجة في الحفاظ على صحة الأمعاء، وأيضاً في تقليل الالتهاب لدى المتعايшин مع التصلب المتعدد.

ما العلاقة بين صحة الأمعاء ومرض التصلب المتعدد؟

- يساعد ميكروب يوم الأمعاء بشكل طبيعي في موازنة الاستجابة المناعية والحد من الالتهابات.
- وقد يحدث في بعض الأحيان عدم توازن في بكتيريا الأمعاء، وهو ما يعرف باسم "احتلال التوازن المعوي". ويمكن تشبيه هذه الحالة من عدم التوازن بالأشعاب الضارة التي تؤثر على صحة النباتات في حديقة.
- فقد يحفز "احتلال التوازن المعوي" الالتهابات، مما يزيد من تفاقم حالات المناعة الذاتية بما فيها التصلب المتعدد.

الملاحظات

شاهد مقطع الفيديو الذي أصدرته صحيفة واشنطن بوست، وتعرف على المزيد حول صحة الأمعاء.

[فيديو عن بيوم الأمعاء](#)



أنواع الأغذية المقترحة

يقودك النظام الرمزي التالي عبر النصائح والوصفات الواردة في هذا الدليل الغذائي إلى تحديد الأطعمة التي تساعدك في السيطرة على حالتك الصحية.

حاول أن تركز على هذه الفئات الغذائية من أجل تحسين صحتك العامة والسيطرة على الأعراض المرتبطة بالتصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية.

الدهون المفيدة للصحة والتي تحتوي على عناصر غذائية تقلل من الالتهاب. يعتبر زيت الزيتون، والأفوكادو (أو زيت الأفوكادو)، والمكسرات والبذور خيارات ممتازة لاحتواها على أحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهاب والدهون الأحادية غير المشبعة. ولا تفرط في استخدام الزبدة أو السمن أو زيت جوز الهند لاحتواهما على نسب أعلى من الدهون المشبعة، وبالتالي فهي قد لا تكون لها نفس الفوائد المضادة للالتهاب كالدهون غير المشبعة.



أساس بناء العضلات وتنمية جهاز المناعة. وتعتبر اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك والمأكولات البحرية، والبيض، والحبوب والبقوليات، والمكسرات والبذور مصادر غنية للحصول على البروتين من أجل تحسين صحة جهاز المناعة وتنمية العضلات. كما تحتوي الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين) على أوميغا 3، والتي قد تمثل فائدة كبيرة للمتباينين مع التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية بسبب خصائصها المضادة للالتهاب.



مصادر غنية بالألياف تزودك بالطاقة وتحسن صحة الأمعاء، ومن أمثلتها حبوب القمح الكاملة، والأرز البني، وحبوب الكينوا، والشوفان والشعير. فجميعها أطعمة غنية بالألياف ومفيدة لصحة الأمعاء. ويُوصى كذلك بالحبوب الخالية من الغلوتين، مثل الخنطة السوداء أو الدخن، للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو يرغبون في السيطرة على أعراضهم.



السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والمكونات الغذائية الأخرى. ومن مصادرها الفواكه، والتمر، وشراب القيق، والعسل، والتي تحتوي على بعض العناصر الغذائية بالإضافة إلى مذاقها الحلو. وعلى الرغم من كونها طبيعية، إلا أنه يُنصح بالاعتدال في تناول هذه السكريات لتجنب استهلاك كمية كبيرة من السكر بما قد يؤثر على صحة الأمعاء.



الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك والتي تدعم صحة الأمعاء وتحقق توازنًا في ميكروبويوم الأمعاء. ومن مصادرها الزبادي غير المحل، واللبننة، والخضراوات المخللة أو المحفوظة، والكثير، والكمبوتشا، والكيمنتشي، ومخلل الملفوف.

أدوات مساعدة للمطبخ

قد تتسع دائرة أعراض التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية بحيث تؤثر على الحركة والقوة الجسدية والقدرة على تنسيق الحركة، مما يجعل أداء المهام اليومية مثل الطهي أكثر تحدياً. وتؤدي التكنولوجيا المساعدة وأدوات المطبخ القابلة للتكييف دوراً كبيراً في منحك الاستقلالية والقدرة على الاستمتاع بتحضير الطعام.



الملاحظات

يوضح لك الجدول التالي بعض الأعراض الشائعة للتصلب المتعدد مع الأدوات المصممة لتقديم المساعدة المناسبة لكل من هذه الأعراض.

(إنشاء مطبخ يسهل الوصول إليه)

الضعف أو الارتجاف أو عجز التنسيق الحركي

أدوات مائدة ذات وزن أثقل توفر ثباتاً أكثر وارتياحاً أقل.
مقابض لأدوات المائدة تسهل الإمساك بأدوات المطبخ والتحكم بها.
ألواح تقطيع تكيفية تثبت الطعام للتقطيع، مما يقلل من إجهاد اليدين.
سكاكين بحافة متراجحة تتطلب حركتها المتراجحة جهداً أقل في التقطيع.

قطاعات المندولين تتميز بالتقطيع السريع مطابقاً الحجم مع جهد أقل وإجهاد محدود لليدين.

أكواب وأطباق مقاومة للانسكاب تحافظ على الأطعمة والمشروبات من الانسكاب.

أدوات كهربائية لفتح العلب تقلل الجهد المطلوب لفتح العلب بأنواعها المختلفة.

أداة تقشير باستخدام راحة اليد تتيح تقشير الخضروات بيد واحدة.

صعوبات في الذاكرة أو التركيز

مكبرات صوت ذكية مزودة بخاصية التذكير تذكرك بالمهام المطلوبة منك ومواعيدهك المهمة وأوقات الأدوية.

مؤقتات الأجهزة تجنبك نسيان الطعام أثناء الطهي على الموقد أو في الفرن.

طابعة الملصقات اليدوية تساعدك في تحديد أماكن متعلقاتك في الأدراج أو الخزائن.

سجادات مانعة للانزلاق تقلل من خطر السقوط على أرضيات المطبخ الزلقة.

الضعف الجسدي أو عدم القدرة على التوازن

اختيار الألوان المتباعدة تساعد على رؤية الأشياء بسهولة أكبر مثل أدوات وأجهزة المطبخ

موازين وأكواب قياس ناطقة للمطبخ قادرة على قراءة القياسات بصوت مسموع لقياس دقيق.

مشاكل في الرؤية

مقاعد مرتفعة تدعم الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوقوف لفترات طويلة، مما يجعل إعداد الطعام أكثر راحة.

المعاناة من الألم والإرهاق وعدم القدرة على التوازن

إرشادات غذائية سريعة

يقدم لك هذا القسم مخطوطات قابلة للطباعة تحتوي على نصائح غذائية سريعة وسهلة للأشخاص الذين يعيشون مع التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية الأخرى.

احفظ بهذه المخطوطات على هاتفك أو قم بطبعتها وتعليقها على ثلاجتك لتمكن من الرجوع إليها بشكل يومي بسهولة.



ماذا تأكل؟



ماذا تتجنب؟





قراءة الملصقات الغذائية و اختيار المكونات

رُكِّز على الأطعمة التالية لتعزيز استجابتكم المناعية:

- **البذور والمكسرات** (خاصة النيستة وغير الم المملحة)
- **مسحوق الكاكاو (غير المحل)**: الكاكاو هو النسخة الخام غير المعالجة من مسحوق الكاكاو.
- **الدهون الصحية** مثل زيت الزيتون البكر، والأفوكادو / زيت الأفوكادو، والمكسرات والبذور مع الاعتدال في استخدام الزبدة، والسمنة، وزيت جوز الهند.
- **شاي الأعشاب** غير المحل ومشربوبات الأعشاب بأنواعها.
- **المنتجات العضوية** - كلما أمكن - للحد من التعرض للمبيدات الحشرية. كما يساعد غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها في تقليل بقايا المبيدات الحشرية.

- **الفواكه والخضروات**
- **اللحوم الخالية من الدهون**
- **البقوليات** (الفول، والفاوصولياء، والباذلاء، والفاوصولياء البيضاء، والفاوصولياء الحمراء، والحمص، والعدس)
- **الأسماك والمأكولات البحرية**
- **الحبوب الكاملة** (القمح الكامل، والأرز البني، والكينوا، والشوفان)
- **البيض**
- **الأعشاب والتوابل**



قلل من تناول الأطعمة التالية للوقاية من الالتهابات:

- الأطعمة المقلية:** مثل: الدجاج المقلي، والبطاطس المقلية، وما إلى ذلك. استبدلها بالأطعمة المشوية أو المقلية بالهواء، فهي خيارات أفضل لصحتك.
- المحليات الصناعية** (مثل الأسبارتمام): والتي قد يكون لها تأثيرات سلبية على صحة الأمعاء. ويشير وجود هذه المحليات في العديد من الأطعمة المعلبة.
- الأطعمة المصنعة والمعبأة:** مثل: النودلز سريعة التحضير، والوجبات المحضررة مسبقاً، والوجبات الجاهزة للتسخين في الميكروويف، فهي غالباً ما تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة التي قد تُنشّط الالتهابات.

- اللحوم المصنعة** مثل اللحوم الباردة والنقانق. فهي قد تحتوي على النترات والصوديوم بنسبة مرتفعة، بالإضافة إلى المواد الحافظة المسيبة للالتهابات.
- المشروبات السكرية:** مثل الصودا، ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة المعبأة. فهي تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة قد تسبب الالتهابات.
- أطعمة البقالة المعبأة:** مثل: البسكويت، ورقة البطاطس، وما إلى ذلك. حيث تحتوي هذه الأطعمة عادةً على دهون غير صحية ومواد حافظة قد تسبب الالتهابات.



قراءة الملصقات الغذائية و اختيار المكونات

استعن بالمخطط التالي في التسوق و اختيار المنتجات المفيدة لصحتك والتي تساعد في منع الالتهابات والوقاية من مشاكل الهضم.

اختر الأطعمة منخفضة الصوديوم (140 ملг لكل حصة) كلما أمكن لتقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.

تحقق من كمية الصوديوم

اختر المنتجات التي تحتوي على الحبوب الكاملة كمكون رئيسي لتزويد جسمك بالألياف الغذائية.

اتجه إلى الحبوب الكاملة

اقرأ المعلومات الغذائية للمكونات، وابحث عن المنتجات التي تحتوي على 3 غرام من الألياف الغذائية لكل حصة من أجل تحسين صحة أمعائك (الكمية اليومية الموصى بها هي 25-35 غرام في اليوم).

تحقق من الألياف الغذائية

حاول تجنب الزيوت المكررة (المعروفة باسم أحادي وثنائي الجليسيريدات)، مثل زيت الكانولا، وزيت الصويا، وزيت دوار الشمس، وزيت بذور العنب، وزيت نخالة الأرز، وما إلى ذلك.

**قلل من الزيوت المهدورة
(الدهون المتحولة)**

اقرأ المعلومات الغذائية للمكونات، واختر المنتجات التي تقل فيها السكريات المضافة عن 10 غرام لكل حصة. وإذا كان السكر يتسبب لك في الالتهابات، فيجب تخفيض هذا الحد إلى 5-0 غرام من السكريات المضافة للحصة. وقد يشار أحياناً إلى السكر بأسماء أخرى؛ مثل: شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS)، أو فركتوز، أو سكروز، أو شراب الذرة، أو مالتوز، أو ديكسترين، أو مالتوديكسترين، أو دكستروز، أو عصير القصب المبخر.

تجنب السكريات المضافة

اختر دائمًا المحليات الطبيعية؛ مثل: العسل الخام، وشراب القيقب النقي، والعسل الأسود، والتمر، وسكر جوز الهند، ورحيق جوز الهند، وأوراق ستيفيا الكاملة، وفاكهه الراهن.

اتجه نحو المحليات الطبيعية.

ابعد عن المحليات الصناعية؛ مثل: أسيسولفام البوتاسيوم، والسكروز، والأسبارتام، والسكارين، فهي قد تضر بالبكتيريا الصحية الموجودة في الأمعاء.

تجنب المحليات الصناعية

ابعد عن المنتجات التي تحتوي على الإضافات الشائعة التالية: الألوان الاصطناعية (تايرازين، وإنديجوتين، إلخ)، وأحادي غلوتامات الصوديوم (MSG)، ومركبات الترتيريت والنترات، وبرومات البوتاسيوم، وبروبييل بارابين، وبيوتيل هيدروكسي أنيسول (BHA أو TBHQ)، وبيوتيل هيدروكسي تولولي (BHT)، وثنائي الأسيتيل، وبروبييل جالات، وثيوبرومين. فجميعها منتجات سمية بوجه عام، وتحفز الالتهابات لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

مواد مضافة أخرى يجب تجنبها

التغذية والاستمتاع بالحياة مع التصلب المتعدد



يقوم اختيار الوصفات والملحوظات الواردة في هذا القسم على ثلاثة عوامل رئيسية.

تتركز الوصفات والملحوظات حول الأطباق الإمارatyة التراثية، والتي يسهل العثور على مكوناتها في المتاجر المحلية. مما يمنحك القدرة على الانتقال بسلالة إلى نظام غذائي صحي بالاقتصار على إدخال تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي الحالي، وبالتالي تزيد نسبة نجاحك في السيطرة على أعراضك.

شيوخ الأطباق والمكونات

ترفق بعض الملاحظات الأساسية مع هذه الوصفات لتوضيح دورها في إيجاد نظام غذائي يناسب المتعايشين مع التصلب المتعدد. كما نورد في شرح الوصفات بعض الاقتراحات للبدائل والإضافات عند الحاجة إلى ذلك، بهدف المساعدة في السيطرة على الأعراض ودعم وظيفة جهاز المناعة.

الوعي الغذائي

التغذية والاستمتاع بالحياة مع التصلب المتعدد

اضغط على الروابط التالية للوصول إلى الوصفات المختلفة وأقسام المحتوى:

سلطة فواكه متكاملة	سمك مشوي
البيثيت	البلاليط
مقويات بعد الانتكاسة أو العلاج	الجباب
عصير الجزر والأناناس والبرتقال والزنجبيل	مجبوس الدجاج
عصير السبانخ والتفاح الأخضر	الثرید
مخفوق الطحينة والكركم	محشي الكوسة
عصير التفاح والكرنب المجعد والتوت الأزرق	ملاحظات من أخصائية تغذية
مخفوق البروبيوتيك للإفطار	سلطة الفتosh (طبق نباتي)
مرق الخضروات	الهريس
مرق الدجاج	محشي ورق العنب
هل يلزمني تناول المكمّلات الغذائيّة؟	شوربة القرنبيط (الزهرة)
ملاحظات من سفيرة للتصلب المتعدد	ملاحظة حول الحلويات



سمك مشوي



- 1 كغم تقريباً من السمك الطازج: منظف ومقشر
- 2 ليمونة: معصورة
- 4 فصوص ثوم: مفرومة
- 1 قطعة زنجبيل بطول 2 - 3 سم، مبشورة
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
- 1 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون
- ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
- ملح (حسب الرغبة)
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر (للشواء)

زمن التحضير: 30 دقيقة
زمن الطهي: 10 دقائق



تبيل السمك

اخلط في وعاء عصير الليمون، والثوم، والزنجبيل، والكمون، والكزبرة، والكركم، ومسحوق الفلفل الحار (إذا اخترت إضافته)، والملح، والفلفل الأسود المطحون. اصنع بعض شقوق على جانبي السمك ووزّع التبيلة على كامل أجزاء السمك من الداخل ومن الخارج. اتركه منقوتاً في التبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

تحضير الشواية

سخّن الشواية أو مقلاة الشواء على درجة حرارة متوسطة إلى مرتفعة. وادهن شبكة الشواء بزيت الزيتون.

شواء السمك

ضع السمك على الشواية لمدة 7 - 10 دقائق لكل جانب، أو حتى ينضج السمك ويكون من الممكن تفكيك نسيجه بسهولة باستخدام شوكة. ملاحظة: يعتمد وقت الطهي على حجم السمك.

التقديم

قدمه ساخناً مع شرائح الليمون وبعض الخضروات المشوية لتحقيق توازن غذائي وإضافة المغذيات الكبيرة والفيتامينات إلى الطبق.

ملاحظات صحية

- اختر الأسماك الطازجة مثل الهامور أو الصافي أو الزبيدي، أو الأسماك الدهنية مثل السلمون أو الماكريل أو السردين، لتزويد جسمك بأحماض أوميغا 3، والتي تفيد بدرجة كبيرة في تحسين الوظائف الإدراكية ومقاومة الالتهابات.
- يمكن اعتماد هذه التبيلة لتحضير مجموعة متنوعة من الأسماك. ملاحظة: تشمل الوصفة على الزنجبيل والكركم اللذان يساعدان بشكل كبير في مقاومة الالتهابات.
- احذر من إضافة الكثير من الملح، فهو يسبب الالتهاب واحتباس الماء.

طهي الشعيرية

اطبخ الشعيرية بحسب الإرشادات المدونة على العبوة حتى تصبح نصف مستوية. ثم صُفِّها من الماء واتركها جانبًا.

تحضير الأساس الحلو

قم بإذابة الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أضف الهيل وبديل السكر وماء الزعفران. ثم قُلْب المكونات حتى تمتزج جيداً.

خلط الشعيرية

أضف الشعيرية المطهوة إلى المقلاة واخلطها جيداً لتمتزج مع مكونات الأساس الحلو. غطِ المقلاة واتركها على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة، مع التحريك من وقت لآخر حتى تمتص الشعيرية النكهة.

تحضير بيض الأومليت

في هذه الأثناء؛ اخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود، وحضر الأومليت في مقلاة أخرى.

التقديم

قسم الشعيرية الحلوة في أطباق تقديم، وضع جزء من الأومليت على كل طبق، واستمتع بالمذاق الشهي.

2 كوب شعيرية (يفضل تحضيرها من الحبوب الكاملة أو من الأرز البني)

4 ملاعق كبيرة زيت الأفوكادو (أو زبدة)

¼ كوب شراب القيقب أو العسل أو

شراب التمر

4 بيضات

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

½ ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري)

رشة خيوط الزعفران؛ منقوعة في ملعقتين

كبيرتين من الماء الدافئ

زمن التحضير: 15 دقيقة

زمن الطهي: 25 دقيقة



ملاحظات صحية

- إذا كنت كنت تعاني من حساسية القمح، فاستخدم شعيرية من الحبوب الكاملة أو من الأرز البني.

- احذر من إضافة الكثير من الملح، فهو يسبب الالتهاب واحتباس الماء.

- تمتاز البابريكا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وهي أخف على الأمعاء من الفلفل الحار.

- يتميز الزعفران بخصائص مضادة للأكسدة وباحتواه على بعض المركبات مثل الكروسين التي تقوي الجهاز العصبي.

- استخدم زيت الأفوكادو لتجنب التعرض للدهون المشبعة.



تنشيط الخميرة

اخلط الماء الدافئ والسكر والخميرة في وعاء عميق. امزج برفق، ثم اترك الخليط لمدة 5 - 10 دقائق حتى تتكون رغوة.

خلط المكونات

أضف الحليب والبيض والملح والهيل والزعفران والبيكنج باودر إلى خليط الخميرة. امزج المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً.

إضافة الدقيق

أضف الدقيق تدريجياً إلى المكونات السائلة مع الحفق باستمرار لتجنب تكون أي تكتلات. يجب أن يكون الخليط خفيف القوام وقابل للانسكاب. لا تبالغ في الخلط حتى لا يكون قوام الخليط قاسياً.

ترك الخليط ليتراتح

غطّ الوعاء بقطعة قماش نظيفة واتركه يستريح في مكان دافئ لمدة 30-45 دقيقة، أو حتى يصبح الخليط ذا قوام رغوي ويزداد حجمه.

طهي الجباب

ضع بعض الزيت في المقلة على نار متوسطة. اسكب مغفرة من الخليط على المقلة الساخنة، وافرده حتى يصبح رقيقاً. استمر في طهي لمرة 2-3 دقائق، أو حتى تظهر فقاعات على السطح وتبدأ الحواف في التماسك. اقلبه على الوجه الآخر واطهه لمدة دقيقة إضافية أو حتى يكتسب اللون الذهبي المائل إلى البني الفاتح.

التقديم

ضع الجباب في طبق وقدمه دافئاً مع العسل أو شراب التمر والفواكه الطازجة والزبادي.

¾ كوب دقيق قمح كامل

¾ كوب دقيق متعدد الاستعمالات

1 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

½ كوب حليب

100 مل ماء دافئ (أو أكثر قليلاً حسب سماكة الخليط)

¼ ملعقة صغيرة ملح

رشة من الهيل المطحون

رشة من خيوط الزعفران المطحون

2 ملعقة كبيرة عسل أو شراب القيقب

1 بيضة كبيرة

1 - 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون (للطهي)

فاكهة طازجة (للتقديم)

زبادي غير محلى (للتقديم)

زمن التحضير: ساعة واحدة

زمن الطهي: 15 دقيقة



الحبوب
ال الكاملة



السكربات
غير المكررة



الدهون
ال صحية



الألياف
الغذائية



الأطعمة
المخمرة



البروتين

ملاحظات صحية

- يضيف دقيق القمح الكامل المغذيات والألياف إلى نظامك الغذائي.

- يتميز الزعفران بخصائص مضادة للأكسدة وباحتوائه على بعض المركبات مثل الكروسين التي تقوي الجهاز العصبي.

- السكر المكرر هو أحد الأسباب الرئيسية للالتهابات، استبدله بالعسل أو شراب القيقب.



مجبوس الدجاج

تبيل الدجاج

اخلط الدجاج مع مكونات التبيلة في وعاء، واتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

الطهي

سخن الزيت في قدر كبير على نار متوسطة. أضف بعد ذلك البصل واستمر في طهيه حتى يصبح طريراً، ثم أضف الدجاج، وقلبه من جميع الجوانب حتى يصبح لونه ذهبياً.

التوابل والطماطم

أضف الطماطم المقطعة ومزيج التوابل، واستمر في الطهي لمدة 5 دقائق.

الأرز والماء

أضف الأرز المنقوع والماء إلى القدر. اتركه حتى يغلي، ثم خفف الحرارة، وأحكم إغلاق الغطاء على القدر، واتركه على نار هادئة لمدة 30 - 35 دقيقة أو حتى ينضج الأرز ويتشرب الماء.

ترك الأرز ليستريح وتقلبيه

ارفع القدر عن النار، واترك المجبوس ليستريح لمدة 10 دقائق مع إبقاء الغطاء مغلقاً. قلبه بشوكة قبل تقديمه.

ملاحظات صحية

- يمكنك استخدام أي نوع من البروتينات (مثل: لحم الغنم، أو لحم البقر، أو السمك أو الحمض) كأساس لهذا الطبق، مع تعديل وقت الطهي بما يناسب المكونات.
- تستبدل هذه الوصفة أرز البسمتي التقليدي بالأرز البني. مما يجعلها غنية بالحبوب الكاملة والألياف الغذائية وسهلة الهضم.
- يمكن اعتماد هذه التبيلة لتحضير أطباق الدجاج والبروتينات الأخرى. فهي تتميز بنكهة متوازنة وخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.
- يمكن استخدام هذا المزيج من التوابل في تحضير وصفات الأرز الأخرى، لما يتميز به من خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومذاق غني.

1 كغم من الدجاج، مقطع إلى أجزاء متوسطة الحجم

3 أكواب من الأرز البني، منقوع لمدة 45 دقيقة

¾ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

¼ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

و ½ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون قطعة زنجبيل بطول 2 - 3 سم؛ مبشورة

4 فصوص ثوم؛ مفرومة

عصير ليمونة واحدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 بصلة؛ مقطعة مكعبات صغيرة

2 طماطم؛ مقطعة مكعبات صغيرة

1 عود قرفة

4 جبات هيل

4 قرنفل

2 ورق غار

1 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

4 أكواب ماء

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

البكر (اللقمي)

زمن التحضير: 45 دقيقة (بما في ذلك وقت النقع)

زمن الطهي: ساعة ونصف

يمكن حفظه بالتجميد



البروتين



الدهون

الصحية



الألياف



الحبوب

ال الكاملة



تحضير المرق

سخن الزيت في قدر كبير على نار متوسطة. أضف البصل واستمر في طهيه حتى يصبح طريراً، ثم أضف الثوم والزنجبيل وتابع الطهي لمدة 3 دقائق.

أضف قطع اللحم، وقلبه من جميع الجوانب حتى يصبح لونه بنياً.

أضف الجزر والبطاطس والكوسة والطماطم ومزيج التوابل والليمون المجفف والملح والفلفل الأسود.

اسكب الماء وانتظر حتى يبدأ المرق بالغليان، ثم خفف حرارة النار واتركه لمدة ساعة إلى ساعة ونصف أو حتى ينضج اللحم والخضروات تماماً.

رص طبقات الثريد

ضع خبز الرقاد في طبق تقديم كبير. اسكب المرق الساخن فوق خبز الرقاد بحيث يتشرب الرقاد المرق الشهي. وقدمه ساخناً.

ملاحظات صحية

- لجعل الوصفة نباتية، جرب استخدام الفاصوليا البيضاء أو الحمراء بدلاً من اللحم.
- استخدم الطماطم الطازجة بدلاً من الطماطم المعلبة أو معجون الطماطم، حيث تحتوي المنتجات المعلبة غالباً على سكريات مضافة.
- خليط التوابل هذا يعمل بشكل جيد مع أطباق الحساء الأخرى، حيث يضيف نكهة متوازنة وفوائد مضادة للالتهابات.
- قلل من كمية الملح لتجنب الالتهابات واحتباس الماء.
- احذر من إضافة الكثير من الملح، فهو يسبب الالتهاب واحتباس الماء.
- لتحضير خبز الرقاد منزلياً، استخدم مزيجاً من دقيق القمح الكامل والدقيق الأبيض لإضافة الألياف. ملاحظة: يمكنك أيضاً استخدام خبز الصاج أو الخبز العربي كبديل.
- قدم الطبق مع الزبادي الطبيعي لإضافة لمسة غنية ومغذية.

2 بصلة: مقطعة مكعبات صغيرة

4 فصوص ثوم: مفرومة

قطعة زنجبيل بطول 2 - 3 سم: مبشورة

2 جزرة: مقطعة شرائح سميكة

2 جبة بطاطس: مقشرة ومقطعة شرائح سميكة

1 جبة كوسة كبيرة: مقطعة شرائح سميكة

5 أو 6 حبات طماطم صغيرة: مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

½ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

¼ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1 ليمونة مجففة (لومي): اختياري

ملح (حسب الرغبة)

4 أكواب ماء

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (القليل)

4 قطع من خبز الرقاد (يفضل تحضيره من القمح الكامل)

زيادي غير محل

زمن التحضير: 25 دقيقة

يمكن حفظه بالتجميد

زمن الطهي: ساعتين



الحبوب
ال كاملة



السكريات
غير المكررة



الدهون
الصحية



الألياف
ال الغذائية



الأطعمة
المخمرة



البروتين



محشي الكوسة

تحضير الكوسة

اغسل الكوسة وقص الأطراف، ثم استخدم أداة حفر صغيرة أو سكين حاد لتفريغ الكوسة من الداخل مع مراعاة ترك حوالي 1/4 بوصة من نسيج الكوسة على جميع الجوانب. وقطع تفريغ الكوسة الناتج إلى قطع صغيرة واتركه جانباً.

تحضير الخلطة

اخلط في وعاء كبير اللحم المفروم والبصل والبقدونس والنعناع والكزبرة والبهار الحلو والقرفة والفلفل الأسود والملح مستخدماً يديك. واخلط في وعاء صغير آخر تفريغ حفر الكوسة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. أضف بعد ذلك خليط الكوسة والأرز البني المطبوخ إلى خليط اللحم وامزج كافة المكونات جيداً.

حشو الكوسة

املأ حبات الكوسة بخليط حشو اللحم، مع الضغط عليه برفق ودون إفراط في الحشو.

طهي الكوسة المحسنة

سخن ملعقة زيت الزيتون المتبقية في قدر كبير على نار متوسطة. رُص بعد ذلك طبقة واحدة من الكوسة المحسنة في القدر، ثم اسكب الطماطم المقطعة والماء وعصير الليمون فوق الكوسة. انتظر حتى تبدأ المكونات في الغليان، ثم خفف الحرارة وضع الغطاء على القدر، واتركه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة تقريباً، أو حتى تنضج الكوسة والخشوة تماماً.

التقديم

قم برص الكوسة المحسنة في طبق، ورش عليها بعضاً من المكسرات المحمصة، وقدمها مع الزبادي للإستفادة من محتوى البروبيوتيك.

12 حبة كوسة صغيرة (بطول 15 سم تقريباً)

450 غم (1 رطل) من لحم الغنم المفروم

½ كوب من الأرز البني؛ مطبوخ

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

½ كوب بصل مفروم خشنًا

¼ كوب بقدونس طازج؛ مفروم

¼ كوب نعناع طازج؛ مفروم

¼ كوب كزبرة طازجة؛ مفرومة

1 ملعقة صغيرة من البهار الحلو المطحون

½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

المطحون

¼ ملعقة صغيرة ملح

3 أكواب طماطم مقطعة إلى

مكعبات صغيرة

½ كوب ماء

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

¼ كوب مكسرات؛ محمصة

زيادي غير محل (للتقديم)

زمن التحضير: 30 دقيقة

زمن الطهي: 60 دقيقة



الحبوب
ال كاملة



الأطعمة
المخمرة



الدهون
ال صحية



الألياف
الغذائية



البروتين



ملاحظات صحية

- تعتبر القرفة واللفلف الأسود من العناصر المميزة في أي مزيج بهارات، إذ أنهما يتمتعان بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.
- يفضل استخدام الطماطم الطازجة، وليس الطماطم المعلبة أو معجون الطماطم، بسبب احتواء هذه المنتجات على سكريات مضافة.
- احذر من إضافة الكثير من الملح، فهو يسبب الالتهاب واحتباس الماء.

ملاحظات من أخصائية تغذية



سدرة الجندي

اقرأ المقابلة التالية التي أجريت مع "سِدرة الجندي" - أخصائية تغذية معتمدة في دولة الإمارات". تتطرق هذه المقابلة إلى الحديث عن مواضيع التغذية الأساسية المتضمنة في هذا الدليل.

كيف ترين من واقع خبرتك العلاقة بين الأكل الصحي والسيطرة على أعراض التصلب المتعدد؟

تناول الطعام الصحي هو أمر أساسي للسيطرة على أعراض التصلب المتعدد، إذ أنه يعزز صحة المناعة، ويقلل الالتهابات، ويرفع مستوى الطاقة. فالتصلب المتعدد هو حالة مناعة ذاتية، لذا فإن التركيز على الأطعمة المضادة للالتهابات والغنية بالعناصر الغذائية يساعد في تقليل شدة الأعراض وتحسين الصحة العامة. وتمتاز بعض الأطعمة بأهمية خاصة بسبب قدرتها على تحقيق توازن في ميكروبیوم الأمعاء، مثل الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة المخمرة والدهون الصحية، وذلك بسبب الارتباط المباشر بين صحة الأمعاء والمناعة.

إعطاء الأولوية للأطعمة المضادة للالتهاب: ركز على الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالأوميغا 3 للمساعدة في الحد من الالتهاب.

الاعتماد على أنواع الدهون الصحية: ركز على زيت الزيتون، والمكسرات، والبذور، والأفوكادو، فهي تحتوي على دهون مفيدة تدعم صحة الأعصاب والدماغ.

المداومة على شرب السوائل: الترطيب المستمر هو أمر لا غنى عنه للحفاظ على مستوى طاقتكم، وأداء العضلات، والصحة العامة.

الحد من الأطعمة المصنعة: تقليل تناول أطعمة البقالة والمشروبات السكرية لقدرتها على تحفيز الالتهابات.

5. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: تدعم منتجات الزبادي، والكفير، والخضروات المخمرة صحة ميكروبیوم الأمعاء، وهو الذي يؤثر بشكل مباشر على المناعة.

ما أهم النصائح الغذائية التي يمكن أن تساعد في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد؟

ما أهم السمات الإيجابية أو السلبية للوصفات التراثية في المطبخ الإماراتي؟ وما تأثيرها على صحة الأمعاء؟

يتميز المطبخ الإماراتي التراثي ببعض الخصائص الرائعة، مثل استخدام التوابل المضادة للالتهابات كالكركم، وحبوب الهيل، والزعفران، فهي تضفي نكهة مميزة وتزود الجسم بفوائد صحية متقدمة. ويعتمد كذلك المطبخ الإماراتي في كثير من وصفاته على الأسماك الطازجة، واللحوم قليلة الدسم، والأطعمة الغنية بالألياف مثل التمر والعدس. وعلى الجانب الآخر، تتضمن مكونات الكثير من الوصفات كميات كبيرة من السكر، والحبوب المكررة، والدهون المشبعة. مما يضطرنا إلى تعديل بعض الأطباق التقليدية، بالتركيز على اختيار الحبوب الكاملة، وتقليل السكريات المضافة، وزيادة كمية الخضروات بحيث تصبح الوصفة أكثر ملاءمة لصحة الأمعاء وتتوافقاً مع النظام الغذائي الداعم للمتuaشين مع التصلب المتعدد.

أستمتع بتحضير الشوربات النباتية المضاف إليها الكركم والزنجبيل، فهي من الأطعمة المهدئة المليئة بمضادات الأكسدة التي تقوى المناعة. وأحب المشروبات المخفوقة التي تحتوي على الخضروات الورقية، والتوت بأنواعه المختلفة، مع إضافة ملعقة من بذور الشيا. ومن الخيارات المميزة أيضاً الأطعمة المحمصة، مثل الزبادي المحضر منزلياً أو الكفير، فهي تفيد بدرجة كبيرة في تحسين صحة المناعة، كما يمكن تضمينها بسهولة في مجموعة متنوعة من الأطباق.

التحدي الرئيسي هو إيجاد الوقت وبذل الجهد اللازم لتحضير أطعمة طبيعية طازجة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المرتبط بالتصلب المتعدد. وقد توجد صعوبة في إيجاد خيارات مناسبة عند تناول الطعام خارج المنزل أو برفقة العائلة، حيث تحتوي العديد من الوجبات على مكونات معالجة أو سكريات مضافة. كما قد يشعر بعض الأشخاص بالارتباط بالأطعمة التي اعتادوا على الاستمتاع بها، لذا فإن إيجاد بدائل متوازنة تتوافق مع النظام للمتuaشين مع التصلب المتعدد هو الحل.

يمكن أن يكون لهم دور كبير عن طريق المساعدة في تحضير وجبات مغذية ومتواقة مع التصلب المتعدد، وكذلك بالمشاركة في التسوق لشراء الأطعمة الصحية، والتشجيع على شرب السوائل. كما تقع على عاتقهم مسؤولية خلق بيئة إيجابية وغير مقيدة يشعر فيها الشخص بالدعم والتقبل، مما يجعله أكثر قدرة واستعداداً على إجراء تغييرات صحية دائمة.

ما الأطعمة التي تجدين متعة في تحضيرها والتي تعزز صحة المناعة؟

ما أهم التحديات المصاحبة لاتباع نظام غذائي داعم للمتuaشين مع التصلب المتعدد؟

كيف يمكن للأصدقاء وأفراد العائلة ومقدمي الرعاية الأساسية أن يساعدوا الأشخاص للمتuaشين مع التصلب المتعدد على اتباع نظام غذائي صحيح؟

سلطة الفتوش (طبق نباتي)

خلط المكونات

ضع الخيار والطماطم والفجل والبصل الأحمر والبقدونس والنعناع وبذور الرمان والحمص في وعاء كبير، واخلطهم معًا.

تحضير التتبيلة

ضع زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والسماق والملح والفلفل الأسود في وعاء صغير، واخلطهم معًا.

تقلية المكونات

اسكب التتبيلة على السلطة وقلب جيداً حتى تتوزع التتبيلة على جميع المكونات.

إضافة الخبز والتقديم

قبل التقديم مباشرةً؛ أضف رقائق الخبز العربي المقرمشة إلى السلطة وقلبها برفق.

- 2 خيار؛ مقطع إلى مكعبات
- 2 طماطم؛ مقطعة إلى مكعبات
- 1 فجل؛ مقطع إلى مكعبات
- 1 بصل أحمر؛ مقطع إلى شرائح رقيقة
- ½ كوب بقدونس طازج؛ مفروم
- ¼ كوب نعناع طازج؛ مفروم
- ¼ كوب بذور الرمان
- 1 علبة (250 غم) من الحمص؛ مسلوق ومصفى
- ¼ كوب زيت زيتون بكر ممتاز
- ¼ كوب عصير ليمون
- 1 فص ثوم؛ مفروم
- ½ ملعقة صغيرة من السماق
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- 2 رغيف خبز عربي من القمح الكامل؛ مقطع إلى مثلثات محمص حتى يصبح مقرمشاً

زمن التحضير: 25 دقيقة



الحبوب
ال الكاملة



الدهون
الصحية



الألياف
الغذائية



البروتين

ملاحظات صحية

- إضافة البروتين (مثل الحمص) إلى الفتوش يساعد في تحقيق توازن مع الكربوهيدرات الموجودة في خبز البيتزا، مما يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم. اغسل الحمص المعلب جيداً لتقليل كمية الصوديوم.
- يمكن استخدام هذا التتبيل البسيط والمتنوع الاستخدامات في مجموعة متنوعة من السلطات.
- اختر خبز البيتزا المصنوع من القمح الكامل لإضافة عنصر الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة إلى الطبق.



تحضير القمح

اشطف حبوب القمح الكاملة المنقوعة جيداً، وصفّها من الماء.

طهي اللحم

ضع لحم الغنم (أو الدجاج) في قدر كبير، وأضف إليه الماء والقرفة والملح والفلفل الأسود. وبعد أن يصل الماء إلى درجة الغليان، خفّف الحرارة واترك القدر على نار هادئة لمدة 2 - 3 ساعات، أو حتى ينضج اللحم تماماً. واكشط أي رغوة تتكون على السطح.

تفتيت اللحم

أخرج اللحم من القدر وفتته باستخدام شوكتين، وتخلص من العظام. احتفظ بالمرق لاستخدامه في الخطوات التالية.

خلط وطهي المكونات

أضف اللحم المفتت والقمح إلى المرق، ثم ضع القدر على النار حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان، خفّف بعد ذلك الحرارة واترك القدر على نار هادئة لمدة 1 - 2 ساعة مع التقليل من حين إلى آخر. ستلاحظ ازدياد كثافة الخليط أثناء طهيه، قم بإضافة بعض الماء إذا وجدته ثخيناً أكثر من الحد المطلوب. واحرص على التقليل كل 10 إلى 15 دقيقة حتى لا يتتصق الهريس بقاع القدر.

هرس الخليط

استخدم المضرب في هرس الخليط. إذا لم يكن لديك مضرب هريس، في يمكنك استخدام هراسة البطاطس أو الخلط اليدوي. احذر من هرس الخليط أكثر مما ينبغي، إذ يجب أن يكون قوام الهريس كريماً به بعض الخشونة.

التقديم

اغرف الهريس في أطباق تقديم، وضع على وجهه بعض الزبدة أو السمنة.

1 كوب من حبوب القمح الكاملة، منقوعة في ماء بارد لليلة كاملة.

1 كغم من الدجاج أو لحم الغنم مع العظم 4 أكواب ماء

1 أو 2 عود قرفة (حسب الذوق).

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن

زمن التحضير: 25 دقيقة (بالإضافة إلى وقت النقع)

زمن الطهي: 4 - 6 ساعات

يمكن حفظه بالتجميد



الحبوب

ال الكاملة



الدهون

الصحية



الألياف

الغذائية



البروتين

ملاحظات صحية

• تعتبر حبوب القمح مصدراً مثالياً للألياف الغذائية.

• تعزز إضافة العظم أثناء الطهي من نكهة ومذاق المكونات، وتجعل الطبق غنياً بالكولاجين والمعادن.

• تتميز القرفة بخصائص مضادة للالتهابات.

• يتميز الفلفل الأسود بخصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة.

• احذر من إضافة الكثير من الملح، فهو يسبب الالتهاب واحتباس الماء.

• لا تفرط في إضافة الزبدة أو السمن أثناء التقديم. السمن هو عبارة عن زبدة منزوعة الماء وبروتينات الحليب.



محاشي ورق عنب

تحضير الخلطة

اخلط في وعاء الأرز البني المطبوخ، والحمص (اختياري)، والبصل المفروم، والبروكلي، والقرنبيط، والبقدونس، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، والملح، والفلفل الأسود حتى تتجانس المكونات.

حشو ورق عنب

افرد واحدة من ورق العنب على سطح مستوٍ، بحيث يكون الجانب اللامع للأسفل. ضع ملعقة صغيرة من الحشو في وسط الورقة، بالقرب من نهاية الجزء. اطوي جوانب الورقة فوق الحشو ثم لف الورقة بإحكام من نهاية الجزء نحو الطرف المدبب.

طهي الورق المحسو

رص أوراق العنب الملفوفة في القدر بحيث يكون الطرف الحر إلى أسفل. اسكب كمية كافية من مرق الخضراوات أو الماء لتغطية الأوراق. ضع طبقاً صغيراً فوق الأوراق الملفوفة لإبقاءها مغمورة.

التسوية على نار هادئة

انتظر حتى يغلي الخليط، ثم خفّف الحرارة واترك القدر على نار هادئة لمدة 45 دقيقة تقريرياً، أو حتى تنضج الأوراق والخشوة تماماً.

التقديم

قدمه ساخناً أو بارداً كمقبلات أو طبق جانبي، ورش القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون قبل التقديم.

ورق عنب، مفسول ومصفى

1 كوب من الأرز البني: مطبوخ

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 علبة (250 غم) من الحمص: مسلوق

ومصفى - اختياري

1 بصلة صغيرة: مفرومة ناعماً

1 كوب زهرات بروكلي: مقطعة

½ كوب زهرات القرنبيط: مقطعة

¼ كوب بقدونس طازج: مفروم

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

مرق خضراوات (أو ماء)

زمن التحضير: 45 دقيقة

زمن الطهي: 45 دقيقة



ملاحظات صحية

- يعتبر الحمص مصدراً من مصادر البروتين، ويمكنك إضافته إلى الوصفة إذا رغبت في ذلك. وإذا كنت تستخدم الحمص المعلب، فاحرص على شطفه جيداً قبل إضافته لتقليل نسبة الصوديوم.

- تعتمد هذه الشسدة على الخضراوات الصليبية، والتي تعتبر مصدراً مثالياً لفيتامينات أ، ج، هـ، كـ، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والكلاسيوم والمغنيسيوم.

- يفضل استخدام مرق الخضراوات بدلاً من الماء في طهي ورق العنب لما يتميز به من عناصر غذائية إضافية ونكهة غنية.



شوربة القرنيط (الزهرة)

هذه الوصفة مقتبسة من "فاطمة مخلوف" - أخصائية التغذية وسفيرة التصلب المتعدد المقيمة في دولة الإمارات.

شواء القرنيط في الفرن

سخّن الفرن إلى درجة حرارة 220 درجة مئوية (425 درجة فهرنهايت). وقطّع القرنيط إلى زهيرات، ثم اخلطها مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ورش عليها قليلاً من الملح. ضع بعد ذلك الزهيرات على صينية فرن (لسهولة التنظيف) وأدخلها إلى الفرن لمدة 25-35 دقيقة، مع تقليلها بعد مرور نصف الوقت، أخرجها من الفرن عندما تصبح طرية ويتحول لونها إلى الذهبي.

تحضير الشوربة

أثناء نضج القرنيط، قم بتقليل البصل الأحمر في ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون مع $\frac{1}{4}$ ملعقة صغيرة من الملح حتى يصبح طري القوام. أضف بعد ذلك الثوم وتتابع الطهي حتى تنبت رائحة الثوم، ثم اسكب مرق الخضروات.

إضافة القرنيط

انتقِ أفضل زهيرات القرنيط المشوية من حيث المظهر واتركها جانبًا لاستخدامها في التزيين لاحقاً. وضع بقية القرنيط المشوي في القدر.

طهي كافة المكونات

ضع الشوربة على النار حتى تصل إلى درجة الغليان الخفيف، ثم استمر في طهيها لمدة 20 دقيقة مع التقليل من حين إلى آخر.

ضبط قوام الشوربة

ارفع الشوربة عن النار ودعها تبرد قليلاً. أضف الزبدة المذابة ثم اضرب الشوربة بالخلاط اليدوي حتى تصبح ناعمة القوام. أضف بعد ذلك عصير الليمون وجوزة الطيب، ثم اخلط مرة أخرى. اضبط الطعم بإضافة الملح وعصير الليمون؛ إذا لزم الأمر.

التقديم

زيّن أطباق الشوربة بزهيرات القرنيط المشوي والبقدونس المفروم أو البصل الأخضر أو الثوم المعمر. يمكنك تخزين الكمية المتبقية في الثلاجة لمدة تصل إلى أربعة أيام، أو تجميدها للاحتفاظ بها لفترة أطول.

1 رأس قرنبيط كبير، مقطع إلى زهيرات صغيرة بحجم اللقمة

3 ملائق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز

2 ملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة؛ مذابة

1 بصلة حمراء متوسطة؛ مفرومة

2 فصوص ثوم؛ مفروم

4 أكواب من مرق الخضروات

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج (أو أكثر حسب الذوق)

$\frac{1}{4}$ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة

$\frac{1}{4}$ ملعقة صغيرة من الملح البحري

2 ملائق كبيرة من البقدونس الطازج المفروم أو الثوم المعمر أو البصل الأخضر أو من كل منهم (لتزيين)

زمن التحضير: 30 دقيقة

زمن الطهي: 60 دقيقة



الألياف
الغذائية



الدهون
الصحية

ملاحظات صحية

- القرنيط هو أحد أنواع الخضروات الصالبة التي تميز بمحتها الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف.

- تحتوي جوزة الطيب على مركبات مضادة للالتهابات تسمى المونوتيربينات، وتشير بعض الدلائل أيضاً إلى قدرة التوابل على الحماية من تلف الخلايا.

- احذر من إضافة الكثير من الملح إلى الوصفة، فهو قد يتسبب في الالتهاب واحتباس الماء.



ملاحظات عن الحلويات

إذا أردت أن تتبع نظاماً غذائياً يساعدك في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية، فيجب أن تولي انتباهاً خاصاً للحلويات، لأنها قد تتسبب في المضاعفات الغذائية التالية:

انخفاض قيمتها الغذائية

تشتهر الحلويات بكونها مرتفعة السعرات الحرارية منخفضة القيمة الغذائية. وهو ما يتعارض مع النظام الغذائي الصحيح، خاصة للمتعايشين مع التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية، إذ يجب أن يحرصوا على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية لما لها من فوائد على صحتهم وسلامتهم.

ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر

تحتوي الحلويات على سكريات مصنعة تتسبب في كثير من الأحيان في ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم متبعاً بانخفاض حاد، وهو ما يفاقم الشعور بالتعب والخمول. وقد تحفز التقلبات الحادصة لمستوى السكر في الدم بعض التفاعلات مع أدوية التصلب المتعدد.

الالتهاب

تشير بعض الدراسات إلى أن السكر قد يزيد من الالتهابات في الجسم. وباعتبار التصلب المتعدد حالة التهابية، فإن تقليل السكر قد يساعد في السيطرة على الأعراض.



ترشدك هذه النصائح إلى كيفية تناول الحلويات دون الإضرار بنظامك الغذائي أو ملامعته للتصلب المتعدد.

- ضع في اعتبارك أن إحدى الطرق المتبعة لإجراء تغييرات غذائية هي تقليل أحجام الحصص، ويمكن أن تكون الحلويات هي الاختيار الأفضل لتطبيق هذه الطريقة.



قراءة الملصقات

- اعتمد على المحليات الطبيعية مثل العسل والتمر بدلاً من السكريات المكررة (راجع قسم قراءة الملصقات واختيار المكونات لمزيد من التفصيل).
- اختر الحلويات التي أساسها الفواكه قدر الإمكان، فهي تعتبر مصدراً طبيعياً للسوائل، وأيضاً أسهل في الهضم.
- حاول أن تتناول مع الحلويات طعاماً غنياً بالألياف أو الدهون أو البروتين - إذا أمكن - لتقليل ارتفاع السكر.

سلطة فواكه متكاملة



التوتيات: الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت الأحمر، وغيرها.

الحمضيات: البرتقال، والجريب فروت، واليوسفي، وغيرها.

الفواكه الاستوائية: الموز، والمانجو، والأناناس، والكيوي، وغيرها.

الفواكه الأخرى: التفاح، والكمثرى، والرمان، وغيرها.

المكسرات: البذور

زبادي غير محل:

بذور الشيا وبذور الكتان

زمن التحضير: 20 دقيقة

تحضير الفواكه

اغسل الفواكه المتوفرة لديك وحضر جميع المكونات.



البروتين



الأطعمة المخمرة



الدهون الصحية

الخلط

امزج الفواكه بلطف في وعاء كبير.

التقديم

قدم السلطة مباشرةً أو احتفظ بها في الثلاجة لتقديمها لاحقاً.

ملاحظات صحية

- تضمين نوع واحد على الأقل من كل مجموعة من مجموعات الفواكه التالية في سلطتك يحقق لك توازنًا مثالياً من الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة.

- أضف المكسرات إلى سلطة الفواكه باعتبارها مصدراً للبروتين.

- أضف بذور السمسم أو عباد الشمس أو اليقطين إلى سلطة الفواكه باعتبارها مصدراً للدهون الصحية.

- أضف الزبادي غير المحل إلى سلطة الفواكه باعتبارها مصدراً للبروبتيك.

- أضف بذور الشيا وبذور الكتان إلى سلطة الفواكه باعتبارها مصدراً غنياً بالألياف الغذائية وأحماض أوميغا 3.

تحميص الدقيق

حمّص الدقيق في مقلاة سميكة على نار متوسطة مع التحرير المستمر حتى يتحول لونه إلى الذهبي وتبعد منه رائحة التحميص (حوالي 10 دقائق).

خلط المكونات

ارفع المقلبة عن النار، وأضف عجينة التمر، والسمن المذاب، والهيل، والزنجبيل، والمكسرات. اخلطي المكونات جيداً حتى يتماسك الخليط وت تكون عجينة خشنة القوام. إذا وجدت الخليط قاسياً، فيمكنك تسخينه قليلاً لتسهيل تشكيله.

التشكيل والتقديم

شكل الخليط على هيئة كرات صغيرة أو اضغطه داخل قوالب لتقديمه بشكله التقليدي. زينيه بجوز الهند المبشور وبذور السمسم إضافة دهون صحية إلى الطبق.

- 1 كوب من دقيق القمح الكامل، منخول
- 1 كوب من عجينة التمر
- ½ كوب من السمن؛ مذابة
- ½ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
- ¼ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
- مكسرات (مثل اللوز أو الجوز)؛ مفرومة خشنًا
- بذور السمسم والكتان والشيا (للتزيين)
- جوز الهند (للتزيين)؛ مبشور غير محل
- زمن التحضير: 30 دقيقة



البروتين



الحبوب الكاملة



الدهون الصحية



السكريات غير المكررة



الألياف الغذائية



ملاحظات صحية

- استخدم دقيق القمح الكامل لزيادة نسبة الألياف الغذائية وتعزيز نكهة المكسرات الشهية.
- يزود التمر الجسم بالألياف والعناصر الغذائية، بالإضافة إلى مذاقه الحلو. ويمكنك تحضير عجينة التمر بنفسك من خلال نقع 250 جراماً من التمر ممزوج النوى في ماء مغلي لمدة 15 دقيقة تقريباً (أو حتى يصبح طري القوام)، ومن ثم تصفيته بالماء وتنعيم التمر باستخدام الخلط اليدوي أو محضر الطعام لتقليل الدهون المشبعة، يمكنك خلط ¼ كوب من الزيادة أو السمن مع ¼ كوب زيت زيتون أو زيت أفوكادو.
- تجعل القوام مثاليًا وتدعيم الوصفة بالدهون الصحية وأحماض أوميغا 3.

مقويات بعد الانتكاسة أو العلاج

يحتاج الجسم إلى تزويده بالفيتامينات والمعادن الأساسية لدعم صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي خاصة بعد الانتكاسات أو جلسات العلاج.

يوصى خلال هذه الفترات بالتركيز على تناول الأطعمة والمشروبات التي تتميز بالخصائص التالية:

سهولة الهضم

أطعمة خفيفة على المعدة وسهلة الامتصاص.

السوائل

الأغذية التي توفر السوائل الأساسية للجسم لأداء الوظائف الحيوية بصورة مثالية.

مضادة للالتهابات

تحتوي على مركبات تدعم الاستجابة المناعية الصحية وتقلل الالتهاب.

غنية بالعناصر الغذائية

تحتوي على تركيز عالٍ من الفيتامينات والمعادن مقارنة بسعاراتها الحرارية.

ملاحظات

نورد لك في الصفحات التالية من هذا الدليل وصفات لعصائر ومشروبات مخفوقة وأنواع من المرق لمساعدتك على التعافي خلال فترات الانتكاس أو بعد جلسات علاج التصلب المتعدد.



عصير الجزر والأناناس والبرتقال والزنجبيل



4 جزرات متوسطة الحجم؛ مقشرة ومقطعة

1 كوب من الأناناس؛ مقطع

2 برتقالة؛ مقشرة

1 قطعة زنجبيل بطول 2 - 3 سم، مقشرة ومقطعة



الألياف
الغذائية



السكريات
غير المكررة

ملاحظات صحية

- يتميز هذا العصير بقدرته على تزويد الجسم بالطاقة وجرعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.
- ستحتاج إلى عصارة لإعداد الوصفات الواردة في هذه الصفحة.

التحضير

غسل وتحضير الجزر والأناناس والبرتقال والزنجبيل.

الخلط

وضع المكونات في العصارة، مع البدء بالمكونات الأكثر صلابة وصولاً إلى المكونات الطرية.

التقديم

تقلية العصير وسكه في كوب مع مكعبات الثلج.

عصير السبانخ والتفاح الأخضر

التحضير

غسل وتحضير السبانخ والتفاح والخيار والليمون.

الخلط

وضع المكونات في العصارة، مع البدء بالمكونات الأكثر صلابة وصولاً إلى المكونات الطرية.

التقديم

تقليل العصير وسكبه في كوب مع مكعبات الثلج.

1 كوب من السبانخ المغسولة
2 تفاح أحضر؛ منزوع البذر ومقطوع
½ خيار؛ مقطعة
½ ليمونة؛ مقطورة



ملاحظات صحية

- عصير منعش ومرطب وغني بالعناصر الغذائية، مثالى لبداية صحية ليومك.



مخفوق الطحينة والكركم



1 موزة؛ مجمدة ومقطعة
1 ملعقة كبيرة من الطحينة
½ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون
رشة من الفلفل الأسود المطحون (يعزز امتصاص الكركم)
½ كوب ماء
2 ملعقة كبيرة من الزبادي غير المحلل
1 ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب



السكريات
غير المكررة



الأطعمة
المخمرة



الدهون
الصحية



الألياف
الغذائية



البروتين

ملاحظات صحية

- يتميز هذا المخفوق كريمي القوام بمحتواه المرتفع من العناصر المضادة للالتهابات والدهون الصحية.
- ستحتاج إلى خلط أو محضرة طعام لإعداد الوصفات الواردة في هذه الصفحة.

الخلط

الاستمرار في الخلط حتى الوصول إلى قوام ناعم وكريمي. يمكنك إضافة المزيد من الماء للوصول إلى القوام المطلوب.

التقديم

اسكب المخفوق في كوب واستمتع به مباشرة.

عصير التفاح والكرنب المجعد والتوت الأزرق

التحضير

ضرب جميع المكونات في الخلط.

الخلط

الاستمرار في الخلط حتى الوصول إلى قوام ناعم وكريمي. يمكنك إضافة المزيد من الماء للحصول على القوام المطلوب.

التقديم

اسكب المixo في كوب واستمتع به مباشرة.



1 تفاح أحضر؛ منزوع البذر ومقطع

1 كوب كرنب مجعد؛ مغسول ومقطع

½ كوب توت أزرق؛ طازج أو مجمد

½ كوب ماء

2 ملعقة كبيرة من الزبادي غير المحل

1 ملعقة من زبدة المكسرات (لوز أو كاجو أو فول سوداني)

1 ملعقة صغيرة من بذور الشيا



السكريات
غير المكررة



الأطعمة
المخمرة



الدهون
الصحية



الألياف
الغذائية



البروتين

ملاحظات صحية

- يحتوي هذا العصير المنعش على نسبة مثالية من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد.

- ستحتاج إلى خلاط أو محضرة طعام لإعداد الوصفات الواردة في هذه الصفحة.

مخفوق البروبيوتيك للإفطار



1 حبة مانجو كبيرة؛ مقطعة
1 قطعة زنجبيل بطول 1-2 سم،
مبشورة ناعمًا
½ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون
رشة من الفلفل الأسود المطحون (يعزز
امتصاص الكركم)
100 مل من عصير البرتقال الطازج
150 مل من الكفير أو الزبادي الطبيعي
1 - 2 ملعقة صغيرة من العسل



السكريات
غير المكررة



الأطعمة
المخمرة



الدهون
الصحية



الألياف
الغذائية



البروتين

ملاحظات صحية

التحضير

ضرب جميع المكونات في الخلط.

الخلط

الاستمرار في الخلط حتى الوصول إلى قوام ناعم وكريمي. يمكنك إضافة الماء للوصول إلى القوام المطلوب.

التقديم

اسكب المخفوق في كوب واستمتع به مباشرة.

• ابدأ يومك مع هذا المخفوق الغني
بالبروبيوتيك لتعزيز صحة الأمعاء.

• ستحتاج إلى خلط أو محضرة طعام لإعداد
الوصفات الواردة في هذه الصفحة.

• أطلق العنان لإبداعك، وابتكر طرقةً
جديدة في تحضير المشروبات المخفوقة!
استخدم المكونات الموسمية لسهولة
توفرها، واحصل على بعض أفكار تحضير
المشروبات المخفوقة بالبحث في المواقع
الإلكترونية.



موقع لتحضير السموذي



مرق الخضروات



- 2 جزرة؛ مقشرة ومبشوره خشنًا
- 2 أعواد كرفس؛ مفرومة خشنًا
- 1 بصلة صفراء أو بيضاء؛ مقطعة إلى أرباع
- 4 فصوص ثوم؛ مقشرة ومفرومة
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة من الكركم
- ½ ملعقة صغيرة من حبوب الفلفل الأسود
- بعض عيدان الأعشاب الطازجة
- 8 أكواب ماء

اجمع

ضع جميع المكونات في قدر كبير أو آنية من الحديد الذهبي.

اطبخ ببطء

ضع القدر على النار حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم خفّف الحرارة واترك القدر مع كشف الغطاء على نار هادئة لمدة ساعتين على الأقل (أو حتى 4 ساعات لتعزيز النكهة). واكشط أي رغوة تتكون على السطح.

التقديم

قم بتصفية المرق وتقديمه.

مرق الدجاج

1 دجاجة كاملة (أو حوالي 1 كجم من قطع الدجاج)

1 بصلة؛ مقطعة إلى أرباع

2 جزرة؛ مقطعة إلى مكعبات

2 أعواد كرفس؛ مفرومة خشناً

4 فصوص ثوم؛ مقصورة ومفرومة

1 ورق غار

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة من الكركم

½ ملعقة صغيرة من حبوب الفلفل الأسود

10 أكواب ماء

اجمع

ضع جميع المكونات في قدر كبير أو آنية من الحديد الذهبي.

اطبخ ببطء

ضع القدر على النار حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم خفّف الحرارة واترك القدر مع كشف الغطاء على نار هادئة لمدة ساعتين على الأقل (أو حتى 4 ساعات لتعزيز النكهة). واكشط أي رغوة تتكون على السطح.

التقديم

قم بتصفية المرق وتقديمه.



هل يلزمني تناول المكمّلات الغذائيّة؟

لكلّ شخص ممّا احتياجاً غذائيّاً فريدة لدعم أجهزته الحيويّة في القيام بدورها على أكمل وجه. وتنطبق هذه الحقيقة بشكل خاص على حالات المناعة الذاتيّة التي تحدث فيها ردود فعل غير متوقعة مثل التصلب المتعدد.

وبالتالي فقد تجد نفسك بحاجة إلى تناول بعض المكمّلات الغذائيّة لتقوية جسدك وتعزيز أداء جهاز المناعة، وذلك بالطبع إلى جانب الالتزام بالنصائح والتوصيات الغذائيّة المقدمة في هذا الدليل الغذائي (واخذ المشورة الطبية حول ذلك).



يساعد في تنظيم عمل الجهاز المناعي للسيطرة على التصلب المتعدد، وتشير الدراسات الحديثة إلى دوره في حماية الخلايا العصبية وإصلاح مادة الميالين.

فيتامين د3

تميز بخصائص مضادة للالتهاب المساعدة في تقليل التهابات الجهاز العصبي المركزي، ويعدّ حمض الدوكوساهيكسانويك (حمض دهني أساسى) الوظائف الإدراكية وصحة الأعصاب. وأفضل مصادرها هي زيوت الأسماك أو زيوت الطحالب (للنباتيين)، إذ أن فعالية أحماض أوميجا 3 المستخرجة من هذه المصادر تتتفوّق بشكل عام في قدرتها على دعم الجهاز العصبي مقارنة ببذور الكتان وغيرها من المصادر النباتية.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

عنصر أساسى للحفاظ على قوة العظام، كما أنه يدعم عمل العضلات بشكل سليم والتي غالباً ما تتأثر بالتصلب المتعدد. وتتضاعف فوائد الكالسيوم عند إقرانه بفيتامين د والمغنيسيوم وفيتامين ك2 الذي تضمن امتصاصه بشكل جيد.

الكالسيوم

يساهم في نقل الإشارات العصبية وانقباض العضلات (وكلا الوظيفتين قد تتأثراً بالتصلب المتعدد)، كما يحسن جودة النوم ويرفع مستوى الطاقة لتقليل الشعور بالإرهاق. وينصح بتناول المغنيسيوم في هيئة جليسينات المغنيسيوم أو مالات المغنيسيوم لكونها خفيفة على الجهاز الهضمي وأسهل في الامتصاص، خاصةً للأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد الذين يعانون من التقلصات العضلية أو التعب العام.

المغنيسيوم

فيتامين ب المركب

تؤدي فيتامينات ب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الأعصاب وإنجاح مادة الميالين، كما أنها تشارك في عملية التمثيل الغذائي للطاقة مما يحد من الشعور بالتعب ويحسن الصحة العامة. ويوصى بتضمين مركبات ميثيلية من فيتامين ب 12 (ميثيل كوبالamin) والفوولات (ميثيل فولات) لضمان الامتصاص السليم.

البروبيوتيك

يدعم البروبيوتيك صحة ميكروببوم الأمعاء، والذي تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين المناعة لدى الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد. ويفضل تناول بروبيوتيك عالي الجودة ذي سلالات متعددة (على سبيل المثال، سلالات اللاكتوباسيلس واليفيديوباكتيريوم) بسبب ما ينسب إليها من قدرتها على تنظيم عمل المناعة وصحة الأمعاء.

الكركمين

المكون الأساسي في الكركم، ويتمتع بخصائص مضادة للالتهابات وقد يساعد في السيطرة على الالتهاب المرتبط بالتصلب المتعدد. وينصح عادة بتناول الكركمين مع الفلفل الأسود (البيبيرين) لتحسين امتصاصه.

مساعد الإنزيم Q10 (COQ10)

يدعم هذا الإنزيم المساعد إنتاج الطاقة الخلوية، وقد يساعد في تقليل الشعور بالتعب لدى الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد. وهو يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة تفيد بشكل كبير في تحسين صحة الأعصاب.

الزنك

يساهم الزنك في تعزيز وظائف جهاز المناعة، وقد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي. كما يُعرف بدوره في إصلاح الخلايا ودعم الصحة العامة للجهاز المناعي، ولكن يجب أن تتم موازنته مع النحاس عند تناوله لفترات طويلة.

حمض الليبويك

أثبتت هذا الحمض المضاد للأكسدة قدرته على الحد من تلف الخلايا العصبية وعلى حماية الخلايا الدماغية. كما أنه يساهم في عملية التمثيل الغذائي للطاقة ويقلل من الشعور بالإرهاق.

إشعار صحي مهم

يقتصر الهدف من سرد قائمة المكمّلات الغذائيّة الشائعة على التعريف بأنواع هذه المكمّلات ووظيفتها كل منها. ولا يُسمح إطلاقاً بتناول أي نوع من أنواع المكمّلات الغذائيّة دون استشارة الطبيب، حيث إن بعض هذه الفيتامينات أو المعادن قد تتدخل مع أدوية معينة، لا سيما للأشخاص الذين يتناولون مثبطات مناعية أو أدوية خاصة بالتصلب المتعدد. وبالتالي يجب أن يكون إدخال المكمّلات تحت إشراف طبي لضمان السلامة وتجنّب أي تداخل مع العلاجات الحاليّة.

ملاحظات من سفيرة للتصلب المتعدد

اقرأ المقابلة التالية التي أجريت مع أخصائية التغذية "فاطمة مخلوف" المقيمة في دولة الإمارات، والتي تشرح فيها نظرتها الخاصة حول العلاقة بين النظام الغذائي والتعايش مع التصلب المتعدد.

يقوم مفهوم التعايش مع التصلب المتعدد على إدراك المتعابين لأهمية الالتزام بالأدوية والعلاج الطبيعي والطرق الأخرى لمحاصرة المرض من أجل العناية بصحتهم. ويأتي بعد ذلك دور النظام الغذائي الصحي في تحسين الشعور العام والحالة الصحية. فالتصلب المتعدد هو في الأساس أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب الالتهابات، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي في السيطرة على هذه الالتهابات. فعلى الرغم من أن التصلب المتعدد يزيد الالتهابات في الجسم، إلا أن تناول الأطعمة الصحية له تأثير مضاد، فهي تساعد في الحد من هذه الالتهابات.

توجد العديد من الأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات، وأنا أرى أن أحد أفضل هذه الأنظمة هو النظام الغذائي المتوسطي. إذ أنه يتميز بمحتواه العالي من الأحماض الدهنية غير المشبعة (المتعددة والأحادية)، وارتفاع نسبة الألياف، وانخفاض استهلاك الأحماض الدهنية المشبعة. ويركز النظام الغذائي المتوسطي على الأطعمة النباتية بشكل أساسي، وتليها الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، وتأتي في نهاية القائمة الحلويات واللحوم الحمراء والمصنعة. ويتميز هذا النظام بقدرته على الحد من المؤشرات الالتهابية وتعزيز القدرة الكلية للجسم على مقاومة الأكسدة.

أحب إعداد الحلويات النباتية اللذيذة. كما أستمتع بابتكر طرق لإضافة مجموعة متنوعة من الخضراوات في وصفاتي لتكون صحية وشهية.

كيف ترين من واقع خبرتك العلاقة بين الأكل الصحي والسيطرة على أعراض التصلب المتعدد؟

ما أهم النصائح الغذائية التي يمكن أن تساعد في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد؟

ما الأطعمة التي تجدين متعة في تحضيرها؟

"اتباع نظام غذائي صحي لمرض التصلب المتعدد يمكن أن يحدث فرقاً في شعورك وفي تطور حالتك."



فاطمة مخلوف

أكبر تحدي هو تناول الطعام خارج المنزل، ولكنني تعلمت على مر السنين عدم الانصياع للإغراءات والاستمتاع بدلاً من ذلك بالأطعمة الصحية التي تفيد جسمي و اختيار الأماكن المناسبة لتناول الطعام. فلا بد من الصبر والمثابرة حتى تستقر على الوصفات التي تحبها، وتستمر هذه العملية معك دائمًا.

أعتقد أنه يمكن للأصدقاء دعم الشخص المتعايش مع التصلب المتعدد من خلال سؤاله عما إذا كان يعاني من أي حساسية غذائية أو عن تفضيلاته الغذائية، وإشراكه في اختيار المطعم في حال التخطيط لتناول الطعام خارج المنزل.

ما أهم التحديات المصاحبة لاتباع نظام غذائي داعم للمتعايشين مع التصلب المتعدد؟

كيف يمكن للأصدقاء وأفراد العائلة ومقدمي الرعاية أن يساعدوا الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد في اتباع نظام غذائي صحيح؟



نصائح لشهر رمضان

يقدم لك هذا القسم نصائح أساسية خاصة بشهر رمضان المبارك، بما في ذلك أفكار لسفرة رمضان تعتمد على إعداد الأطباق الواردة في قسم الوصفات بطريقة مبتكرة لتحضير موائد تجمع بين القيمة الغذائية والمذاق الشهي.



انقر على العناوين للانتقال مباشرة إلى
الأقسام التالية:

-
- ☒ نصائح وإرشادات مهمة
 - ☒ اقتراحات للسفرة

تتطلب ممارسة شعائر شهر رمضان ومواعيدها مع حالات المناعة الذاتية تحطيطاً دقيقاً لضمان تلبية احتياجاتك الغذائية. يُرجى استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كان الصيام مناسباً لحالتك الصحية.

إشعار صحي مهم

اتبع هذه النصائح القيمة لضمان حفاظك على صحتك ونشاطك وحصولك على تغذية صحية مثالية خلال شهر رمضان المبارك.

نصائح أساسية من أخصائية تغذية

02

وازن بين حفاظك على السوائل والمحتوى الإلكتروني للجسم
رُكِّز خلال ساعات الإفطار على شرب الماء وتجديد الإلكتروليتات (المعادن والأملاح الموجودة في الجسم). حيث يمكنك إضافة رشة من ملح البحر إلى الماء أو تناول أطعمة غنية بالإلكتروليتات؛ مثل: الخيار والبطيخ وماء جوز الهند.

04

وازن بين حفاظك على السوائل والمحتوى الإلكتروني للجسم
رُكِّز خلال ساعات الإفطار على شرب الماء وتجديد الإلكتروليتات (المعادن والأملاح الموجودة في الجسم). حيث يمكنك إضافة رشة من ملح البحر إلى الماء أو تناول أطعمة غنية بالإلكتروليتات؛ مثل: الخيار والبطيخ وماء جوز الهند.

06

امضغ طعامك ببطء
إحدى النصائح المهمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي هي أن تبدأ عملية الهضم من الفم. تناول طعامك بوعي وتجنب المشتتات أثناء تناول الطعام لتكون قادرًا على ضبط الكميات وتحسين كفاءة الهضم، للمساعدة في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد.

01

استشر مقدم الرعاية الصحية
قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي أو أسلوب حياتك، تحدث إلى طبيبك لتقدير حالتك الصحية والأدوية التي تتناولها وإرشادك إلى الطريق الصحيح.

03

تقليل الالتهابات
يتسبب التصلب المتعدد في التهابات متكررة. وقد يساعد في تهدئة هذه الالتهابات اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات؛ مثل تلك الموجودة في التوابل والفواكه والخضروات والأحمس الدهنوية الصحية مثل أوميغا 3.

05

اكسر الصيام بأطعمة خفيفة
افطر على تمرة وكوب من الماء كمصدر سريع للسكر الطبيعي لاستعادة الطاقة وإعادة السوائل للجسم. تناول بعد ذلك أطعمة خفيفة مثل الشوربات سهلة الهضم، ثم انتقل إلى السلطات.



08

إعطاء الأولية للدهون الصحية

احرص على تضمين كميات بسيطة من الدهون الصحية (مثل: زيت الزيتون، أو زيت الأفوكادو، أو زيت المكسرات المتنوعة) في كل من وجبات السحور ووجبات الإفطار. إذ تبطئ هذه الدهون عملية الهضم وتتمد الجسم بطاقة مستدامة، مما يحد من الشعور بالجوع على مدار اليوم.

07

زود جسدك بالمغذيات

يجب أن يكون أساس طبقك هي تلك الأطعمة التي تمد جسمك بالطاقة، ويعني ذلك الموازنة بين البروتينات، والحبوب الكاملة، والخضراوات. اتجه إلى الأطعمة المشوية بدلاً من المقلية متى ما أمكن.

10

09

تجنب الإفراط في الأكل

على الرغم من أن وقت الإفطار هو الوقت الذي ننتظره طوال اليوم لنشبع شعورنا بالجوع، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن تناول كميات كبيرة من الطعام يرهق الجهاز الهضمي ويفاقم الأعراض المرضية.

قلل من الأطعمة السكرية

تجنب الإفطار على أطعمة غنية بالسكر أو الأطعمة فائقة المعالجة، حيث قد تسبب في انخفاض الطاقة بشكل مفاجئ. اختر بدلاً منها مصادر طبيعية حلوة المذاق مثل التمر أو الفواكه الطازجة، والتي تشتمل أيضاً على الألياف والعناصر الغذائية.

11

حطّط لوجبة السحور مسبقاً

من الفوائد الأساسية للسحور هي تزويد الجسم بطاقة مستدامة طوال اليوم. ويوصى بأن تشتمل وجبة السحور على مزيج من الكربوهيدرات المعقدة (مثل الشوفان أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة) والبروتين (مثل البيض أو الزبادي) والألياف (مثل الفواكه والخضراوات) للحفاظ على مستوى السكر في الدم ومنع انخفاض الطاقة.

اقتراحات للسفرة

سفرة 1

تشتمل هذه المائدة على مجموعة من الأطباق الشهية والمشبعة وبعض الخيارات الخفيفة المنعشة لوجبة متوازنة العناصر الغذائية. ويمكنك أن تحضر الهريس بلحم الغنم بدلاً من الدجاج، إذا كنت ترغب في تنوع أشكال اللحوم على مائدتك.

ضع كمية بسيطة من الهريس للاستفادة منه كمصدر للبروتينات والحبوب الكاملة.

هريس لحم الغنم

تناول كمية محدودة من المجبوس للحصول على الطاقة والألياف الغذائية.

مجبوس الدجاج

تتميز سلطة الفتosh الطازجة والمنعشة بما تحويه من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

سلطة الفتosh (طبق نباتي)

طبق خفيف يجمع بين المذاق الحلو والفوائد الصحية للبروبيوتيك الذي يدعم صحة الأمعاء.

الجباب مع الزبادي والفواكه

يشبع رغبتك في تناول الحلويات بطريقة صحية لا تشتمل على السكريات المضافة.

البليث



اقتراحات للسفرة

سفرة 2

تشتمل هذه المائدة على مرق الخضروات وأحد أنواع المشروبات المخفوقة المنعشة لتستمع بها بعد الإفطار وتحقق التوازن مع الأطعمة الدسمة (مثل: الثريد ومحشي الكوسة). ويمكنك أن تحضر هريس الدجاج بدلاً من اللحم، إذا كنت ترغب في تنوع مصادر اللحوم على مائدتك.

ابدأ بحساء خفيف ومُرطّب محضر من الخضروات.

مرق الخضروات

يحقق هذا المزيج توازناً رائعاً بين البروتين الخالي من الدهون والألياف الغذائية.

سمك مشوي مع خضروات محضرة في الفرن

تكتفي كمية صغيرة من الثريد للحصول على قدر مثالي من البروتين.

الثريد

محشي الكوسة هو أحد الوصفات الشهية التي تحتوي على الحبوب الكاملة والألياف الغذائية المفيدة.

محشي الكوسة

اختم هذه المائدة بمخفوق منعش غني بالبروبيوتيك لدعم صحة الأمعاء.

مخفوق البروبيوتيك للإفطار



اقتراحات للسفرة

سفرة 3

هل تشعر بالجوع؟ أو بالإرهاق؟ تعتبر هذه المائدة خياراً خفيفاً وسهل الهضم للأوقات التي تعاني فيها من تراجع شهيتك.

ابدأ بمرق الدجاج لسهولة هضمه واحتوائه على البروتين والعناصر الغذائية الأساسية.

مرق الدجاج

تميز سلطة الفتosh الطازجة والمنعشة بما تحويه من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

سلطة الفتosh (طبق نباتي)

يحقق هذا المزيج توازنًا رائعًا بين البروتين الخالي من الدهون والألياف الغذائية.

سمك مشوي مع الخضروات المحضرة في الفرن

يشبع رغبتك في تناول الحلويات بطريقة صحية لا تشتمل على السكريات المضافة.

البيث

اختم هذه المائدة ببعض الفواكه المرطبة والزبادي للاستفادة من تأثير البروبيوتيك.

سلطة الفواكه المتكاملة مع الزبادي



اقتراحات للسفرة

سفرة 4

تميز السفرة الأخيرة بمجموعة من الأطباق النباتية الخفيفة والمنعشة.

ابدأ بحساء خفيف ومرّطب محضر من الخضراوات.

مرق الخضروات

تتميز سلطة الفتosh الطازجة والمنعشة باحتواها على الألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

سلطة الفتosh (طبق نباتي)

تناوله ساخناً أو بارداً، وزود جسمك بالألياف الغذائية والطاقة التي تحويها الحبوب الكاملة.

محشي ورق العنب

يعتبر البلاليط بمثابة إضافة مميزة حلوة المذاق إلى مائتك، بالإضافة إلى احتواها على البروتين.

البلاليط

اختم هذه المائدة ببعض الفواكه المرطبة والزبادي للاستفادة من تأثير البروبيوتيك.

سلطة الفواكه المتكاملة



تخطيط عملي للوجبات

يقدم لك هذا القسم مجموعة من النصائح العملية والنماذج الجاهزة لمساعدتك في السيطرة على التصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية الأخرى.



ملاحظات

اطبع هذه النماذج أو احتفظ بها على
هاتفك لتمكن من الوصول إليها
بسهولة.



يومياتي الغذائي



نموذج مخطط وجبات أسبوعي



قائمة التسوق

ملاحظات

سجل هذه الملاحظات للاسترشاد بها عند تخطيط وجباتك، واحرص على إبلاغ فريق الرعاية الصحية الخاص بك عند ملاحظة ظهور حساسية لديك تجاه أي نوع من أنواع الطعام.

دون طعامك بمعدل يومي لتتبع ما تأكله على مدار الأسبوع.

ماذا تلاحظ في الأطعمة التي تتناولها؟ هل ظهرت لديك حساسية بعد تناول وجبات معينة؟ ما الأطعمة التي تحسن حالتك المعنوية وتزودك بالطاقة؟

كيف كان شعورك؟

ماذا أكلت؟

اليوم

الأحد

الإثنين

الثلاثاء

كيف كان شعورك؟

ماذا أكلت؟

اليوم

الأربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

نموذج مخطط وجبات أسبوعي

استعن بمفكرة تدوين الوجبات لمساعدتك في تنظيم وقتك وتنوع وجباتك الغذائية. وحاول أن تعد الطعام بكمية أكبر مما تتناوله، وأن تخطط لما ستفعله بهذه الكمية الإضافية.

نعرض لك فيما يلي مثالاً ليوم صحي مع وجبات متوازنة ومغذية:

اليوم	الإفطار	الغداء	العشاء	وجبات خفيفة
نموذج	بلا ليط	سمك مشوي وسلطنة الفتوش النباتية	مجبوس دجاج	مكسرات وفواكه
اليوم	الإفطار	الغداء	العشاء	وجبات خفيفة
الأحد				
الاثنين				
الثلاثاء				

وجبات خفيفة

العشاء

الغداء

الإفطار

اليوم

الأربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

سجّل قائمة مشترياتك بحسب مكونات الوصفات التي
تخطط لتحضيرها هذا الأسبوع!

واطبع نسخة من هذه القائمة لكل أسبوع أو احتفظ بها على هاتفك لسهولة الوصول إليها.

المكونات

فواكه

- التفاح
- التوت
- البرتقال
- الليمون
- الجريب فروت
- الموز
- المانجو
- الرمان

التوابل والأعشاب

- الزنجبيل
- الزعفران
- الفلفل الأسود
- الكركم
- الهيل
- القرفة
- الكمون
- الملح

الخضراوات

- الثوم
- البصل
- الطماطم
- الكوسة
- البروكلي
- القرنبيط

البروتينات

- لحم الغنم
- الدجاج
- البيض
- الحمص
- الفاصولياء البيضاء
- المكسرات

الأطعمة المخمرة

- الزبادي غير المحل
- شراب الكفير
- اللبنة

السكريات غير المكررة

- التمر
- العسل
- شراب القيقب
- دبس التمر

الحبوب الكاملة

- حبوب القمح الكامل
- دقيق القمح الكامل
- دقيق الخنطة السوداء
- خبز القمح الكامل
- الأرز البني
- الكينوا
- الشوفان
- الشعير

الدهون الصحية

- زيت الزيتون البكر الممتاز
- الأفوكادو
- زيت الأفوكادو
- الزبدة
- السمنة
- الطحينة
- بذور الشيا
- بذور السمسم

أخرى



روابط لمصادر إضافية

تقديم لك الموارد القيمة التالية دعماً إضافياً في رحلتك
الغذائية.

أرقام مهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة

الطارئ: 999

خط دعم التصلب المتعدد: 800677

دليل الجمعية الوطنية

للتصلب المتعدد

مراجع دليلية للتصلب المتعدد وحالات المناعة الذاتية

↗ الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد (دولة الإمارات)

↗ MS Focus (الولايات المتحدة)

↗ الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد (دولة الإمارات)

↗ MS Trust (المملكة المتحدة)

↗ مذكرة حقائق حول التصلب المتعدد

↗ دليل للمبتدئين حول التصلب المتعدد

↗ دليل للمبتدئين حول التصلب المتعدد

↗ شرح أمراض المناعة الذاتية

الدليل الإرشادي للنظام الغذائي والتغذية

↗ الدليل الإرشادي الوطني للتغذية

↗ النظام الغذائي والتغذية للمتعايشين مع التصلب المتعدد

↗ شرح الدراسات الغذائية وتأثير التغذية على التصلب المتعدد

↗ النظام الغذائي والتغذية

↗ الخيارات: الأنظمة الغذائية والمكمولات الغذائية

↗ النظام الغذائي للتغلب على التصلب المتعدد

↗ كتاب أفضل الوصفات الغذائية

↗ كتاب أفضل الوصفات الغذائية

↗ بروتوكول Wahls

قائمة المصطلحات الأساسية

يقدم هذا القسم بعض التعريفات البسيطة للمصطلحات الرئيسية الواردة في "دليل التغذية للمتباينيين مع التصلب المتعدد وأمراض المناعة الذاتية".

مواد تضاف إلى الأطعمة لتعزيز نكهتها أو حفظها لفترة أطول أو لتحسين مظهرها.	المواد المضافة
مواد مصنعة تشبه في مذاقها العناصر الطبيعية.	النكهة الاصطناعية
وحدة لقياس الطاقة، وهي تشير في مجال التغذية إلى الطاقة المكتسبة من تناول الطعام أو الشراب.	سرعة حرارية
السمن هو عبارة عن زبدة منزوعة الماء وبروتينات الحليب، وبالتالي فهو يتكون من دهون ندية بنسبة 99-100%. وتحتوي الزبدة قبل تحويلها إلى سمنة على 16-17% من الماء و 1-2% من بروتينات الحليب (المعروفة أيضًا باسم المواد الصلبة في الحليب).	السّمنة
مجموعة من الخضراوات ذات قيمة غذائية مرتفعة وفوائد صحية متعددة، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف؛ ومن أنواعها الشائعة: البروكولي والكرنب المجعد والقرنبيط والملفوف وبرامين بروكسل.	الخضراوات الصلبية
الحليب ومشتقاته: مثل: الجبن والزبادي.	منتجات الألبان
إحدى مكونات الأطعمة النباتية التي تساعد في عملية الهضم وتعزز من صحة الأمعاء، ولكنها هي في ذاتها غير قابلة للهضم.	الألياف الغذائية
منتجات تزود الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها لتعويض أي نقص في النظام الغذائي.	المكمّلات الغذائيّة
اختلال التوازن البكتيري في الأمعاء بسبب حدوث اضطراب في تكوين البكتيريا. أطعمة تتحول فيها الكربوهيدرات إلى أحماض عضوية بواسطة البكتيريا أو الخميرة (مثل: الزبادي واللبن).	احتلال الميكروبّيوم
سجل للأطعمة والمشروبات التي تتناولها لتتبع عاداتك الغذائية.	اليوميات الغذائية
بروتين موجود في القمح والشعير والجاودار وقد يستثير ردود فعل سلبية لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات هضمية أو حساسية الجلوتين.	الجلوتين
مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة تعيش في الجهاز الهضمي.	ميكروبّيوم الأمعاء
دهون مفيدة للصحة، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات.	الدهون الصحية

الالتها

استجابة يقوم بها الجسم كرد فعل تجاه بعض الأطعمة أو عند حدوث احتلال في ميكروبوب الأمعاء، ويمكن ملاحظة الالتها من خلال علامات الألم والتورم.

حساسية اللاكتوز

عدم قدرة الجسم على هضم نوع من السكر الطبيعي موجود في منتجات الألبان ويسمى باللاكتوز.

الورقيات

خضروات ذات أوراق صالحة للأكل، تتميز بمحتوها العالي من الفيتامينات والمعادن والألياف، مثل: السبانخ والكرنب المجعد والخس والسلق.

دليل يومي منظم للوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة.

مخطط الوجبات

المحليات المشتقة من مصادر طبيعية، مثل: العسل وشراب القيقب.

المحليات الطبيعية

مواد تم تدمير الجسم بال營ذية اللازمة للنمو واستمرار الحياة. وتوجد ستة مغذيات رئيسية: الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والماء.

المغذيات

محتوى الطعام من المغذيات الأساسية مقارنةً مع محتواه من الطاقة (السعرات الحرارية).

الكثافة الغذائية

قدرة الطعام على تحقيق فوائد صحية للجسم.

القيمة الغذائية

لحوم محفوظة بالتدخين أو التجفيف أو بإضافة مواد حافظة.

اللحوم المصنعة

إعادة ظهور أعراض التصلب المتعدد بعد فترة من التحسن.

الانتكاس

كمية الملح في الطعام.

محتوى الصوديوم

حدوث زيادة مفاجئة في مستوى السكر في الدم.

ارتفاع مفاجئ في السكر

دهون تنتج عن تحويل الزيوت السائلة إلى دهون صلبة. وتوجد كميات ضئيلة جدًا من الدهون المتحولة بشكل طبيعي، إلا أن القدر الأكبر منها هي دهون غير صحية يشيع استخدامها في الأطعمة المصنعة.

الدهون المتحولة

دهون ذات تأثير سلبي على الصحة؛ مثل: الدهون المتحولة.

الدهون غير الصحية

سكريات في حالتها الطبيعية، مثل تلك الموجودة في الفواكه والعسل.

السكريات غير المكررة

الحبوب التي تحتوي على كامل أجزاء الحبة، وهي تعتبر مصدراً غنياً بالألياف والعناصر الغذائية بدرجة تفوق الحبوب المكررة.

الحبوب الكاملة

كن ملهمًا

تقديم لك الموارد القيمة التالية دعمًا معلوماتيًّا إضافيًّا
في رحلتك نحو سلامتك النفسية.

تابع الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي



إنستغرام



فيسبوك




لينكdin



يوتيوب



إكس (X)



شكر وتقدير

نعبر عن خالص شكرنا وامتناننا للشخصيات
التي ساهمت معنا بجهد كبير من أجل إصدار هذا
الدليل الرقمي.

شكر وتقدير

سِدْرَةُ الْجَنْدِيُّ. أَحْصَائِيَّةٌ تَغْذِيَّةٌ مَعْتَمَدَةٌ حَاصِلَةٌ عَلَى درجة الماجستير مقيمة في دولة الإمارات، وخبيرة معتمدة في التغذية العملية، ومتخصصة في التغذية العلاجية للحالات الصحية. لمعرفة المزيد عن أنشطة سِدْرَة، تفضل بزيارة موقعها الإلكتروني.

سِدْرَةُ الْجَنْدِيُّ

فاطمة مخلوف. أَحْصَائِيَّةٌ تَغْذِيَّةٌ وَسَفَّيْرَةٌ للتصلب المتعدد مقيمة في دولة الإمارات.

فاطمة مخلوف



الجمعية
الوطنية للتصلب
المتعدد
National
Multiple Sclerosis
Society